






# Accessoires, consommables et options logicielles

Injecteurs de produit de contraste pour IRM et TDM  
ulrich medical®



## Sommaire

	Page
 <b>Max 3™</b>	Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste 4
 <b>Max 2M™</b>	Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste 6
 <b>CT motion™ SPICY</b>	Injecteur de produit de contraste pour la TDM 8
 <b>CT motion™</b>	Injecteur de produit de contraste pour la TDM 10
 <b>Injecteurs XD 200x</b> missouri™ mississippi™ ohio M™ ohio tandem™ tennessee™	Injecteurs de produit de contraste pour TDM et IRM 12
	Vue d'ensemble des références catalogue des accessoires, consommables et options logicielles 15

## Max 3™ Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste



24 h

Accessoires	Référence catalogue	
<b>Kit confort comprenant</b>	XD 10500	
– Poubelle	XD 10540	
– Tablette	XD 8018	
– Potence	XD 10550	
<b>Gobelet</b> Unité de conditionnement (UC) 5 pcs	XD 10740	
<b>Anneau adaptateur pour petits flacons</b> UC 100 pcs Pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm pour l'adaptation sur un perforateur pour produit de contraste de la cassette Easy-Click avec porte-flacon grand	XD 10741	
<b>Porte-tablette avec matériel de fixation</b> Chaque UC contient les consommables :	SPO02057-ET	
– 2 porte-tablettes		
– 2 douilles d'écartement		
– 4 vis à tête cylindrique TX20 ISO 14579-M4x8-A4		
<b>Paire de bras support</b>	SPO02887-ET	
<b>Porte-flacon multiusage</b>	SPO01612-ET	
<b>Éprouvette graduée 100 ml, plastique</b>	XD2000E-353-257	
<b>Rallonge de câble secteur</b> 5,0 m	XD 2068-00	
<b>Câble d'alimentation</b>		
– Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	XD 2068-01	
– Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Câble d'alimentation NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Câble d'alimentation SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Câble d'alimentation SEV type 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	

## Max 3™ Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste



Consommables	Référence catalogue	
<b>Cassette Easy-Click Max 3™</b> utilisable 24 h, UC 40 pcs		
– Avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	XD 10710	
– Avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	XD 10711	
<b>Cassette Easy-Click Max 3™ – flex</b> utilisable 24 h, UC 40 pcs	XD 10716	
– Perforateur pour TDM (produit de contraste/NaCl), IRM (NaCl), UC 30 pcs	XD 10704	
– Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon grand Avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm, UC 30 pcs	XD 10705	
– Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon petit Avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm, UC 30 pcs	XD 10706	
<b>Tubulure patient</b> UC 100 pcs		
– 250 cm avec RFID	XD 10701	
– 320 cm avec RFID	XD 10702	
– 250 cm sans RFID	XD 10751	
– 320 cm sans RFID	XD 10752	
<b>Système de tubulure patient</b> À utiliser avec des seringues de produit de contraste pré-remplies UC 50 pcs Composé de	XD 10707	
– Connecteur pour tubulure patient (XD 10703)		
– Tubulure patient 320 cm (XD 2045)		
<b>Options logicielles</b>	<b>Référence catalogue</b>	
<b>Pack logiciel Max 3™</b>	XD 10600	Comprenant Même patient, CM-Select et Vérification des veines
<b>Même patient</b>	XD 10630	Examens multiples sur un patient sans changement de la tubulure patient
<b>CM-Select</b>	XD 10640	Possibilité de choisir un deuxième produit de contraste (deux produits de contraste différents sont disponibles simultanément)  Possibilité de changer le type de produit de contraste sur les emplacements correspondants par rinçage au NaCl (sans changer la cassette Easy-Click)*
<b>Vérification des veines</b>	XD 10650	Vérification de la position correcte de la canule dans le patient



24 h

## Max 2M™ Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste



Accessoires	Référence catalogue	
<b>Kit confort comprenant</b>	XD 10500	
– Poubelle	XD 10540	
– Tablette	XD 8018	
– Potence	XD 10550	
<b>Gobelet</b> Unité de conditionnement (UC) 5 pcs	XD 10740	
<b>Anneau adaptateur pour petits flacons</b> UC 100 pcs Pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm pour l'adaptation sur un perforateur pour produit de contraste de la cassette Easy-Click avec porte-flacon grand	XD 10741	
<b>Porte-tablette avec matériel de fixation</b> Chaque UC contient les consommables :	SPO02057-ET	
– 2 porte-tablettes		
– 2 douilles d'écartement		
– 4 vis à tête cylindrique TX20 ISO 14579-M4x8-A4		
<b>Paire de bras support</b>	SPO02887-ET	
<b>Porte-flacon multiusage</b>	SPO01612-ET	
<b>Éprouvette graduée 100 ml, plastique</b>	XD2000E-353-257	
<b>Rallonge de câble secteur</b> 5,0 m	XD 2068-00	
<b>Câble d'alimentation</b>		
– Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	XD 2068-01	
– Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Câble d'alimentation NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Câble d'alimentation SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Câble d'alimentation SEV type 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	







## Max 2M™ Injecteur de produit de contraste pour IRM et mammographie avec rehaussement de contraste





Consommables	Référence catalogue	
<b>Cassette Easy-Click Max 2M™</b> utilisable 24 h, UC 40 pcs		
– Avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	XD 10712	
– Avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	XD 10713	
<b>Cassette Easy-Click Max 2M™ – flex</b> utilisable 24 h, UC 40 pcs	XD 10717	
– Perforateur pour TDM (produit de contraste/NaCl), IRM (NaCl), UC 30 pcs	XD 10704	
– Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon grand	XD 10705	
Avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm, UC 30 pcs		
– Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon petit	XD 10706	
Avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm, UC 30 pcs		
<b>Tubulure patient</b> UC 100 pcs		
– 250 cm avec RFID	XD 10701	
– 320 cm avec RFID	XD 10702	
– 250 cm sans RFID	XD 10751	
– 320 cm sans RFID	XD 10752	
<b>Système de tubulure patient</b> À utiliser avec des seringues de produit de contraste pré-remplies UC 50 pcs Composé de	XD 10707	
– Connecteur pour tubulure patient (XD 10703)		
– Tubulure patient 320 cm (XD 2045)		
<b>Options logicielles</b>	<b>Référence catalogue</b>	
<b>Pack logiciel Max 2M™</b>	XD 10610	Comprenant Même patient et Vérification des veines
<b>Même patient</b>	XD 10630	Examens multiples sur un patient sans changement de la tubulure patient
<b>Vérification des veines</b>	XD 10650	Vérification de la position correcte de la canule dans le patient

## CT motion™ SPICY Injecteur de produit de contraste pour TDM



Accessoires	Référence catalogue	
Poubelle	XD 8043	
Gobelet UC 5 pcs	XD 10740	
Potence à NaCl	XD 8163	
Tablette	XD 8021	
Outil d'insertion de tubulure	XD 8090	
Porte-flacon	SP000298-ET	
Paire de bras support pour porte-flacon	SP000304-ET	
Porte-perforateur	SP000299-ET	
Rallonge de câble secteur 5,0 m	XD 2068-00	
<b>Câble d'alimentation</b>		
– Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	XD 2068-01	
– Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Câble d'alimentation NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Câble d'alimentation SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Câble d'alimentation SEV Type 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	
<b>Câble de mise à la terre ECG</b>	XD 8023	








## CT motion™ SPICY Injecteur de produit de contraste pour TDM

Consommables	Référence catalogue	
Tubulure de pompe utilisable 24 h, UC 80 pcs	XD 8151	
Tubulure patient UC 100 pcs		
– 150 cm	XD 2035	
– 250 cm	XD 2040	
– 320 cm	XD 2045	
<b>Options logicielles</b>	<b>Référence catalogue</b>	
Même patient	XD 8009	Examens multiples sur un patient sans changement de la tubulure patient
Remplacement de produit de contraste	XD 8010	Passage manuel du produit de contraste au NaCl pendant l'injection
Tandem	XD 8011	Possibilité de choisir un deuxième produit de contraste (deux produits de contraste différents sont disponibles simultanément)  Possibilité de changer le type de produit de contraste sur les emplacements correspondants par rinçage au NaCl (sans changer la tubulure de pompe)**
Temporisation du lancement	XD 8012	Démarrage de l'injection après un délai de temporisation prédéfini
Chronomètre	XD 8013	Signal acoustique après écoulement du temps réglé
Temps écoulé	XD 8014	Affichage du temps écoulé depuis la fin de l'injection
SYNCopen	XD 8016	Connexion CANopen (CAN des classes 1, 3 et 4) Interface entre l'injecteur de produit de contraste et le TDM sur la base des normes CIA internationales
Interface RIS/PACS de ulrich medical	XD 8158	Interface pour une intégration simple et complète du CT motion dans les systèmes RIS et PACS à l'aide du standard DICOM
CDadapt	XD 8193	Réduction automatique de la densité de produit de contraste
Lecteur de codes-barres	XD 8194	Identification automatique de l'étiquette du produit par lecture du code-barres





## CT motion™ Injecteur de produit de contraste pour la TDM



Accessoires	Référence catalogue	
Poubelle	XD 8018	
Gobelet UC 5 pcs	XD 10740	
Potence à NaCl	XD 8163	
Tablette	XD 8021	
Outil d'insertion de tubulure	XD 8090	
Capuchon de protection pour support du filtre à particules	XD 8118	
Porte-flacon	SP000298-ET	
Paire de bras support pour porte-flacon	SP000304-ET	
Porte-perforateur	SP000299-ET	
Rallonge de câble secteur 5,0 m	XD 2068-00	
<b>Câble d'alimentation</b>		
– Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	XD 2068-01	
– Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Câble d'alimentation NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Câble d'alimentation SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Câble d'alimentation SEV Type 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	
<b>Câble de mise à la terre ECG</b>	XD 8023	

## CT motion™ Injecteur de produit de contraste pour la TDM

Consommables	Référence catalogue	
Tubulure de pompe utilisable 24 h, UC 80 pcs	XD 8151	
Tubulure patient UC 100 pcs		
– 150 cm	XD 2035	
– 250 cm	XD 2040	
– 320 cm	XD 2045	
<b>Options logicielles</b>	<b>Référence catalogue</b>	
Même patient	XD 8009	Examens multiples sur un patient sans changement de la tubulure patient
Remplacement de produit de contraste	XD 8010	Passage manuel du produit de contraste au NaCl pendant l'injection
Tandem	XD 8011	Possibilité de choisir un deuxième produit de contraste (deux produits de contraste différents sont disponibles simultanément)  Possibilité de changer le type de produit de contraste sur les emplacements correspondants par rinçage au NaCl (sans changer la tubulure de pompe)**
Temporisation du lancement	XD 8012	Démarrage de l'injection après un délai de temporisation prédéfini
Chronomètre	XD 8013	Signal acoustique après écoulement du temps réglé
Temps écoulé	XD 8014	Affichage du temps écoulé depuis la fin de l'injection
SYNCopen	XD 8016	Connexion CANopen (CAN des classes 1, 3 et 4) Interface entre l'injecteur de produit de contraste et le TDM sur la base des normes CIA internationales
Interface RIS/PACS de ulrich medical	XD 8158	Interface pour une intégration simple et complète du CT motion dans votre système RIS et PACS à l'aide du standard DICOM



## Injecteurs XD 200x\*\*\* Injecteurs de produit de contraste pour TDM/IRM



Accessoires	Référence catalogue	
Kit poubelle Comprenant poubelle et support de poubelle	XD 2302-SET	
Kit tablette Comprenant tablette et porte-tablette	XD 2303-SET	
Kit potence à NaCl pour poche de NaCl	XD 2315-SET	
Riverside II Maintien à température pour produit de contraste 50 ml à 200 ml	XD 2322	
Station de charge y compris chargeur STECA Batterie au plomb seulement (pour mississippi et ohio M seulement)	XD 2170-24/3 XD 2171-9AH	
Porte-flacon Produit de contraste 2 côté droit	XD 2300	
Porte-flacon Produit de contraste 1 côté gauche	XD 2301	
Gobelet	XD 2304	
Clé pour volet de pompe Permet le démontage du volet de pompe pour faciliter le nettoyage de la pompe à galets	XD 2305	



## Injecteurs XD 200x\*\*\* Injecteurs de produit de contraste pour TDM/IRM

Accessoires	Référence catalogue	
Porte-flacon NaCl pivotant	XD 2314	
Tube de guidage standard		
– 20 ml, pour flacons jusqu'à Ø 33 mm	XD 2200-1	
– 20 ml, pour flacons jusqu'à Ø 31 mm	XD 2207	
– 10 ml, pour flacons jusqu'à Ø 25 mm	XD 2208	
– 1000 ml, pour flacons jusqu'à Ø 97 mm	XD 2217	
Tubes de guidage spéciaux		
– 50 ml, Bracco ProHance, fermeture à capuchon Ø 21 mm, pour flacons jusqu'à Ø 44 mm	XD 2205	
– 20 ml, DOTAREM, pour flacons jusqu'à Ø 36 mm	XD 2206	
– 50 ml, DOTAREM, DIN pour IRM, pour flacons jusqu'à Ø 50 mm	XD 2209	
Tubes de guidage DIN		
– 100 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 50 mm	XD 553025501	
– 150/250 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 67 mm	XD 553025565	
– 500 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 79 mm	XD 2267	
Tubes de guidage EURO		
– 150/250 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 69 mm	XD 553025503	
– 500 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 87 mm	XD 2268	
– 125 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 55 mm	XD 553025569	
Rallonge de câble secteur 5,0 m	XD 2068-00	
Câble d'alimentation (pour XD 2001, XD 2002 et XD 2003 seulement)		
– Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	XD 2068-01	
– Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Câble d'alimentation NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Câble d'alimentation SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Câble d'alimentation SEV Type 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	



## Injecteurs XD 200x\*\*\* Injecteurs de produit de contraste pour TDM/IRM



Consommables	Référence catalogue
Tubulure de pompe utilisable 24 h, UC 80 pcs	XD 2020
	
Tubulure patient UC 100 pcs	
– 150 cm	XD 2035
– 250 cm	XD 2040
– 320 cm	XD 2045
	

## Injecteurs XD 200x\*\*\* Injecteurs de produit de contraste pour TDM/IRM

Options logicielles	Référence catalogue	
Bolus de test	XDTESTBOLE	Injection d'un bolus de test de produit de contraste pour déterminer le temps de circulation chez le patient
Même patient	XDSAMEPATIEN	Examens multiples sur un patient sans changement de la tubulure patient
Dernier patient	XDLASTPATIEN	Remplissage automatique du système de tubulure avec NaCl
Chronomètre	XDSTOPWATCH	Signal acoustique après écoulement du temps réglé
Tandem	XDTANDEM	Possibilité de choisir un deuxième produit de contraste (mississippi et missouri seulement)





## Vue d'ensemble des références catalogue

Accessoires	UC	
<b>ulricheasyINJECT Max 3™ et Max 2M™</b>		
XD 10500	Kit confort, comprenant	1 pce
XD 10540	- Poubelle	
XD 8018	- Tablette	
XD 10550	- Potence	
XD 10740	Gobelet	5 pcs
XD 10741	Anneau adaptateur pour petits flacons, pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm pour l'adaptation sur un perforateur pour produit de contraste de la cassette Easy-Click avec porte-flacon grand	100 pcs
XD2000E-353-257	Éprouvette graduée 100 ml, plastique	1 pce
XD 2068-00	Rallonge de câble secteur, 5,0 m	1 pce
XD 2068-01	Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	1 pce
XD 2068-02	Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	1 pce
XD 2068-03	Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	1 pce
XD 2068-04	Câble d'alimentation NBRI4136 BR 2,5 m	1 pce
XD 2068-05	Câble d'alimentation SANSI64 RSA 1,5 m	1 pce
XD 2068-06	Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	1 pce
XD 2068-07	Câble d'alimentation SEV type 12 CH 2,5 m	1 pce
XD 2068-08	Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 pce
XD 2068-09	Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	1 pce
SP001612-ET	Porte-flacon multiusage	1 pce
SP002057-ET	Porte-tablette avec matériel de fixation	1 pce
SP002887-ET	Paire de bras support	1 pce
<b>ulrichINJECT CT motion™ et CT motion™ SPICY</b>		
XD 2068-00	Rallonge de câble secteur, 5,0 m	1 pce
XD 2068-01	Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	1 pce
XD 2068-02	Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	1 pce
XD 2068-03	Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	1 pce
XD 2068-04	Câble d'alimentation NBRI4136 BR 2,5 m	1 pce
XD 2068-05	Câble d'alimentation SANSI64 RSA 1,5 m	1 pce
XD 2068-06	Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	1 pce
XD 2068-07	Câble d'alimentation SEV type 12 CH 2,5 m	1 pce
XD 2068-08	Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 pce
XD 2068-09	Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	1 pce
XD 8018	Poubelle (CT motion™)	1 pce
XD 8043	Poubelle (CT motion™ SPICY)	1 pce
XD 8021	Tablette	1 pce
XD 8118	Capuchon de protection pour support du filtre à particules (pour CT motion™ seulement)	1 pce
XD 8090	Outil d'insertion de tubulure	1 pce
XD 8163	Potence à NaCl	1 pce
XD 10740	Gobelet	5 pcs
SP000298-ET	Porte-flacon	1 pce
SP000304-ET	Paire de bras support pour porte-flacon	1 pce
SP000299-ET	Porte-perforateur	1 pce
XD 8023	Câble de mise à la terre ECG	1 pce

## Vue d'ensemble des références catalogue

Accessoires	UC	
<b>Injecteurs XD 200x***</b>		
XD 2170-24/3	Station de charge y compris chargeur STECA	1 pce
XD 2171-9AH	Batterie au plomb	1 pce
XD 2200-1	Tube de guidage standard, 20 ml, avec blocage	1 pce
XD 2205	Tube de guidage spécial, 50 ml, Bracco ProHance, fermeture à capuchon Ø 21 mm, pour flacons jusqu'à Ø 44 mm	1 pce
XD 2206	Tube de guidage spécial, 20 ml, DOTAREM, avec blocage, pour flacons jusqu'à Ø 36 mm	1 pce
XD 2207	Tube de guidage standard, 20 ml, avec enclantage pour flacons jusqu'à Ø 31 mm	1 pce
XD 2208	Tube de guidage standard, 10 ml, avec enclantage pour flacons jusqu'à Ø 25 mm	1 pce
XD 2209	Tube de guidage spécial, 50 ml, MULTIHANCE, DIN pour IRM, pour flacons jusqu'à Ø 50 mm	1 pce
XD 2217	Tube de guidage standard, 1 000 ml, pour flacons jusqu'à Ø 97 mm	1 pce
XD 2267	Tube de guidage DIN, 500 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 79 mm	1 pce
XD 2268	Tube de guidage EURO, 500 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 87 mm	1 pce
XD 2300	Porte-flacon, produit de contraste 2 côté droit	1 pce
XD 2301	Porte-flacon, produit de contraste 1 côté gauche	1 pce
XD 2302-SET	Kit poubelle, comprenant poubelle et support de poubelle	1 pce
XD 2303-SET	Kit tablette, comprenant tablette et porte-tablette	1 pce
XD 2304	Gobelet	1 pce
XD 2305	Clé pour volet de pompe	1 pce
XD 2314	Porte-flacon NaCl, pivotant	1 pce
XD 2315-Set	Kit potence à NaCl pour poche de NaCl	1 pce
XD 2322	Riverside II	1 pce
XD 2068-00	Rallonge de câble secteur, 5,0 m	1 pce
XD 2068-01	Câble d'alimentation CEE 7 Europe 2,0 m	1 pce
XD 2068-02	Câble d'alimentation BS1363 GB 2,0 m	1 pce
XD 2068-03	Câble d'alimentation GB2099 CN 2,0 m	1 pce
XD 2068-04	Câble d'alimentation NBRI4136 BR 2,5 m	1 pce
XD 2068-05	Câble d'alimentation SANSI64 RSA 1,5 m	1 pce
XD 2068-06	Câble d'alimentation NEMA5-15 US 3,0 m	1 pce
XD 2068-07	Câble d'alimentation SEV type 12 CH 2,5 m	1 pce
XD 2068-08	Câble d'alimentation CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 pce
XD 2068-09	Câble d'alimentation AS3112 AUS 2,0 m	1 pce
XD 553025501	Tube de guidage DIN, 100 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 50 mm	1 pce
XD 553025503	Tube de guidage EURO, 150/250 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 69 mm	1 pce
XD 553025565	Tube de guidage DIN, 150/250 ml, DIN pour flacons jusqu'à Ø 67 mm	1 pce
XD 55025569	Tube de guidage EURO, 125 ml, EURO pour flacons jusqu'à Ø 55 mm	1 pce

## Vue d'ensemble des références catalogue

Consommables		UC
<b>ulricheasyINJECT Max 3™</b>		
XD 10710	Cassette Easy-Click Max 3™, utilisable 24 h, avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	40 pcs
XD 10711	Cassette Easy-Click Max 3™, utilisable 24 h, avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	40 pcs
XD 10716	Cassette Easy-Click Max 3™ – flex, utilisable 24 h	40 pcs
XD 10704	Perforateur pour TDM (produit de contraste/NaCl), IRM (NaCl)	30 pcs
XD 10705	Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon grand, avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	30 pcs
XD 10706	Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	30 pcs
XD 10701	Tubulure patient avec RFID, 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10702	Tubulure patient avec RFID, 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10751	Tubulure patient sans RFID, 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10752	Tubulure patient sans RFID, 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10707	Système de tubulure patient, comprenant connecteur pour tubulure patient (XD 10703) et tubulure patient 320 cm (XD 2045) à utiliser avec des seringues de produit de contraste pré-remplies	50 pcs
<b>ulricheasyINJECT Max 2M™</b>		
XD 10712	Cassette Easy-Click Max 2M™, utilisable 24 h, avec porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	40 pcs
XD 10713	Cassette Easy-Click Max 2M™, utilisable 24 h, avec porte-flacon pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	40 pcs
XD 10717	Cassette Easy-Click Max 2M™ – flex, utilisable 24 h	40 pcs
XD 10704	Perforateur pour TDM (produit de contraste/NaCl), IRM (NaCl)	30 pcs
XD 10705	Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon grand, avec porte-flacon grand pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 33 mm	30 pcs
XD 10706	Perforateur pour IRM (produit de contraste) – Porte-flacon petit pour flacons de produit de contraste ayant un diamètre de goulot de 21 mm	30 pcs
XD 10701	Tubulure patient avec RFID, 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10702	Tubulure patient avec RFID, 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10751	Tubulure patient sans RFID, 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10752	Tubulure patient sans RFID, 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 10707	Système de tubulure patient, comprenant connecteur pour tubulure patient (XD 10703) et tubulure patient 320 cm (XD 2045) à utiliser avec des seringues de produit de contraste pré-remplies	50 pcs
<b>ulrichINJECT CT motion™ et CT motion™ SPICY</b>		
XD 8151	Tubulure de pompe utilisable 24 h	80 pcs
XD 2035	Tubulure de pompe 150 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 2040	Tubulure de pompe 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 2045	Tubulure de pompe 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
<b>Injecteurs XD 200x***</b>		
XD 2020	Tubulure de pompe utilisable 24 h	80 pcs
XD 2035	Tubulure de pompe 150 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 2040	Tubulure de pompe 250 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs
XD 2045	Tubulure de pompe 320 cm, 2 valves anti-retour	100 pcs

## Vue d'ensemble des références catalogue

Options logicielles	
<b>ulricheasyINJECT Max 3™</b>	
XD 10600	Pack logiciel Max 3™, comprenant CM-Select, Même patient et Vérification des veines
XD 10630	Même patient
XD 10640	CM-Select
XD 10650	Vérification des veines
<b>ulricheasyINJECT Max 2M™</b>	
XD 10610	Pack logiciel Max 2M™, comprenant Même patient et Vérification des veines
XD 10630	Même patient
XD 10650	Vérification des veines
<b>ulrichINJECT CT motion™ et CT motion™ SPICY</b>	
XD 8009	Même patient
XD 8010	Remplacement de produit de contraste
XD 8011	Tandem
XD 8012	Temporisation du lancement
XD 8013	Chronomètre
XD 8014	Temps écoulé
XD 8016	SYNCopen – CANopen, classe 1, 3 et 4
XD 8158	Interface RIS/PACS de ulrich medical
XD 8193	CDadapt (pour CT motion™ SPICY seulement)
XD 8194	Lecteur de codes-barres (pour CT motion™ SPICY seulement)
<b>Injecteurs XD 200x***</b>	
XDLASTPATIEN	Dernier patient
XDSAMEPATIEN	Même patient
XDSTOPWATCH	Chronomètre
XDTANDEM	Tandem (mississippi et missouri seulement)
XDTESTBOLE	Bolus de test

Adresser les commandes à :  
 injectors@ulrichmedical.com  
 Téléphone +49 731 9654-0  
 Fax +49 731 9654-199



**ulrich GmbH & Co. KG**  
Buchbrunnenweg 12  
89081 Ulm, Germany  
T+49 731 9654-0  
injectors@ulrichmedical.com  
www.ulrichmedical.com

**ulrich medical France SAS**  
10, Allée Aristide Maillol  
31770 Colomiers, France  
T +33 5 34 50 91 02  
info@ulrichmedical.fr  
www.ulrichmedical.fr

**ulrich medical España S.L.**  
Calle Arboleda 14, Núm. ARO38  
28031 Madrid, España  
T +34 910 194870  
info@ulrichmedical.es  
www.ulrichmedical.es

Tenir compte de la disponibilité des articles en fonction du pays. ulrich medical ne commercialise pas ce dispositif aux États-Unis.

Partenaire de la Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V. (Société allemande d'hygiène hospitalière)